

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и молодежной политики
Свердловской области
от 13.04.2023 № 459-Д
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2023/2024 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2023 / 2024 учебному году

Составлен «12» июля 2023г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 500
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
620057 г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д.59
3. Фактический адрес: 620057 г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д.59
620057 г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д.44
4. Год постройки здания: 1969 год (Энтузиастов, д.59), 1964 год (Кобозева, д.44)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:
Новошевская Светлана Петровна, 8 (343) 331-88-80.
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных организаций к новому учебному году», приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 04.04.2023 № 418-Д «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2023/2024 учебному году», Постановления Администрации города Екатеринбурга от 24.05.2023 № 1270 «О подготовке муниципальных образовательных организаций к 2023/2024 учебному году», Распоряжения Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга от 07.06.2023 № 385/46/67 «О создании районной межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных организаций Орджоникидзевского района города Екатеринбурга к 2023/2024 учебному году»,

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Дмитриев Александр Юрьевич – заместитель главы Администрации Орджоникидзевского района по социальным вопросам

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Яровикова Елена Анатольевна – начальник управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Чумакова Лилия Фавзатовна – главный специалист управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

Климова Екатерина Георгиевна – начальник филиала МКУ «ЦБ и МТО ОУ города Екатеринбурга по Орджоникидзевскому району»;

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Юрочкина Наталья Александровна – заместитель начальника управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;

Лескина Елена Витальевна – главный специалист управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;

Вершинина Алёна Николаевна – инспектор ОКЗО УВО по городу Екатеринбургу старший лейтенант (по согласованию);

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Киселёв Роман Павлович – инспектор пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу младший лейтенант (по согласованию);

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Даниленко Светлана Юрьевна – председатель Орджоникидзевской районной организации Профсоюза работников образования и науки РФ;

7.5. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации

Новошевская Светлана Петровна – заведующий МБДОУ – детский сад № 500

Севастьянова Галина Викторовна – зам. заведующего по АХЧ МБДОУ – детский сад № 500

Кузнецова Екатерина Ивановна – председатель профсоюзной организации МБДОУ – детский сад № 500

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

Новошевская Светлана Петровна – заведующий МБДОУ – детский сад № 500

Севастьянова Галина Викторовна – зам. заведующего по АХЧ МБДОУ – детский сад № 500

Кузнецова Екатерина Ивановна -председатель профсоюзной организации МБДОУ - детский сад №500

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности








Крапивина Наталья Андреевна –председатель родительского комитета МБДОУ - детский сад №500

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 500

к 2023 / 2024 учебному году готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии:	Дмитриев А.Ю.	 (подпись)
Заместитель Председателя комиссии:	Яровикова Е.А.	 (подпись)
Секретарь комиссии:	Чумакова Л.Ф.	 (подпись)
Члены комиссии:	Юрочкина Н.А.	 (подпись)
	Лескина Е.В.	 (подпись)
	Климова Е.Г.	 (подпись)
	Даниленко С.Ю.	 (подпись)
	Киселёв Р.П.	 (подпись)
	Вершинина А.Н.	 (подпись)
		(подпись)
		(подпись)

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2023/2024 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	Указать реквизиты	Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 500, распоряжение от 15.08.2019 г. № 1992/46/36
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества	Указать реквизиты	Здание по адресу ул. Энтузиастов д. 59: свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АЕ № 477845 от 09.06.2012г. Здание по адресу ул. Кобозева д.44:Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый номер 66:41:0108073:1251 от 24.04.2017 г.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	Указать реквизиты	Здание по адресу ул. Энтузиастов д. 59: свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АЖ № 410301 от 13.03.2014 г. Здание по адресу ул. Кобозева д.44: Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект

1	2	3	4
			недвижимости кадастровый номер 66:41:0108057:6 от 24.04.2017 г.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности. Лицензия № 13567 серия 66Л01, номер бланка 0003016 от 09.04.2014 г. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно. Приложений нет. 2) Данные указанные в лицензии, соответствуют уставу. 3) Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, дополнительных образовательных программ; 4) аккредитации не подлежит
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеется. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 500; дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности хореографической студии «Солнышко».
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Имеется. Программа развития МБДОУ – детский сад № 500 сроком на 3 года, утверждена приказом заведующего № 43-в от 12.12.2019 г. Согласовано Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2023 – 2024 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется проект, принят педагогическим советом № 4 от 30.05.23. 2) Будет утвержден приказом заведующего МБДОУ – детский сад № 500 31.08.2023 г.
9.	Количество объектов (территорий)	1) всего (единиц);	1) Два здания.

1	2	3	4
	образовательной организации	2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	620057, г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д.59 620057, г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д.44 2)Нет
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1)в одну смену С 7.30 до 18.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья), 2)8 групп, 200 человек.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1)Здание по адресу ул. Энтузиастов, д. 59: 100 ч., здание по адресу ул. Кобозева, д. 44: 100 ч. 2)Здание по адресу ул. Энтузиастов, д. 59: 4 группы., здание по адресу ул. Кобозева, д. 44: 4 группы. 3)200 человек. 4)Нет. 5)Превышения отсутствуют.
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели;	1) 11 по штатному расписанию: 42,5 Заведующий – 1,00; Заместитель заведующего по АХЧ – 1,00 заместитель заведующего– 1,00; воспитатели – 9,00; музыкальный руководитель – 2,0; младшие воспитатели – 6,00; иные работники – 12,25 уборщик служебных помещений – 2,00 подсобный рабочий – 2,0 2)по факту: 39

1	2	3	4
		мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	Заведующий – 1; Заместитель заведующего по АХЧ – 1; заместитель заведующего – 1; воспитатели – 9; музыкальный руководитель – 2; младшие воспитатели – 6; иные работники – 12; уборщик служебных помещений – 2; подсобный рабочий – 2 3) наличие вакансий (указать): 2
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт № 1 от 04.07.2023 г. Акт № 2 от 04.07.2023 г. Акт № 3 от 04.07.2023 г.
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Соответствует Сан Пин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспечены в соответствии с ФГОС ДО.
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	-
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала		Здание по адресу ул. Энтузиастов, д. 59: В наличии музыкально – физкультурный зал. Зал к новому учебному готов, Акт № 6 от 04.07.2023 г. здание по адресу ул. Кобозева, д. 44: В наличии музыкально – физкультурный зал. Зал к новому учебному готов, Акт № 6/1 от 04.07.2023 г.

1	2	3	4
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Указать реквизиты сертификатов соответствия	Имеется спортивное оборудование, соответствующее требованиям программы, Акт № 4 от 04.07.2022 г. Энтузиастов, 59 Акт № 4/1 от 04.07.2022 г. Кобозева, 44
21.	Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки)		Имеются две спортивные площадки, состояние удовлетворительное. Акт № 7 от 04.07.2022 г Энтузиастов, д. 59 Акт № 7/1 от 04.07.2021г. Кобозева, д. 44
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах		Все спортивное оборудование испытано, имеется акты испытаний. Акт № 5 от 04.07.2022 г. Кобозева, д. 44 Акт № 5/1 от 04.07.2022 г. Энтузиастов, д.59
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Севастьянова Г.В. Приказ заведующего № 1/3-в от 11.01.2022 г.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися	1)Заведующий Новошевская Светлана Петровна - удостоверение №338/21 от 30.04.2021 года 2)Зам. зав. По АХЧ Севастьянова Галина Викторовна - удостоверение ПЗ № 036944 от 09.02.2021 года. 3) Зам. зав. Рожнева Виктория Валерьевна – удостоверение № 128/21 от 19.02.2021 г.

1	2	3	4
		(взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	Инструктаж 2 раза в год 4) Инструктаж согласно плану. 5) Тренировочная эвакуация 2 раза в год.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) в норме 2) в наличии 3) проведена
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) В наличии, АПС – исправна. 2) имеется, ООО «Сварог» № 17/23 - ТО, от 01.01.2023 г. 3) Имеются 4) «ОКО-охрана» договор № 51190/С от 01.01.2023г. (Энтузиастов, д. 59) «Актai-мониторинг» договор № 823-23-ТМО от 01.01.2023 г. (кобозева, д. 44) 5) нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Не имеется 2) соответствует
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской	От 23.03.2021 № 65401360-ТО-001835, Энтузиастов, д.59 От 23.03.2021

1	2	3	4
		Федерации (указать реквизиты)	№ 65401360-ТО-001835, Кобозева, д.44
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Заведующий Новошевская Светлана Петровна прошел гигиеническое обучение 20.03.2023 2) - 3) Пройдено в соответствии с графиком декабрь 2022 г.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);	1) пищеблок имеется 2) в норме 3) Акт № 8 от 04.07.2023 г. 4) Собственный пищеблок в обоих зданиях. Имеются договора на поставку продуктов питания: ООО «АВЭС – 93» от 01.06.2023; АО «СТМК «Надежда» от 01.06.2023; ООО «Капитолий» от 01.06.2023; ООО «ТД «Кора» от 01.06.2023; ООО «Самсон и К» от 01.06.2023; ООО ТД «Спутник» от 01.06.2023; 5) 200 человек/100% 6) Паспорт пищеблока имеется.

1	2	3	4
		б) паспортизация пищеблока	
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	В наличии, ООО Многопрофильная клиника «ЦЕНТРАЛЬНАЯ», 11.12.2022 г.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии, договор с ООО «ОСМОС 66» № 1/341 от 13.01.2023
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт № 9 от 04.07.2023 Энтузиастов,59, Кобозева, 44
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется 2) Выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности от 12.07. 2022, Регистрационный номер лицензии: Л041-01021-66/00327008 от 15.08. 2019 г., договор с «Детской городской больницей №15» от 19 июня 2023 г. 3) 100%, медицинский персонал закреплен приказом ГАУЗ СО ДГБ № 15 № 3 57-1 от 30.08.2022 г.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Здание по адресу ул. Энтузиастов, д.59: протокол лабораторных испытаний № 10/07110-23 от 14.04.2023 года. Здание по адресу уд. Кобозева, д.44: протокол лабораторных испытаний № 10/07109-23 от 14.04.2023 года

1	2	3	4
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	В наличии
44.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	В наличии
45.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	В наличии
46.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	В наличии
47.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет/ акт 21.11.19 1) 2 2) 2 3) – 4) –
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности)	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован	Паспорт безопасности места массового пребывания людей разработан, согласован в

1	2	3	4
	объекта (территории))	в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	подразделениях: 1) ФГКУ «УВО ВНГ России по свердловской области» (16.06.2020г.); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (17.06.2020г.); 3) Аппарат ОИШ (19.06.2020г.)
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Заместитель заведующего В.В. Рожнева (Кобозева,44), Зам.зав по АХЧ Г.В. Севастьянова (Энтузиастов, 59) Пр. № 35-в от 28.06.2022 г.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 40 человек 2) 3 шт.
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии, Приказ № 49-в от 28.06.2023 г.
53.	Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	В наличии, Приказ № 1/2 от 11.01.2023
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской	1) нет; 2) нет; 3) Общество с ограниченной ответственностью «ГВАРДЕЕЦ» муниципальный контракт №

1	2	3	4
		Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	0162300005321002500/500 от 14.12.2022 г
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) Есть в наличии и в исправном состоянии на оба здания; 2) Имеется 3) обслуживание КТС осуществляет ФГУП «Охрана» МВД России, договор №6796N00555 от 01.01.2023 года; КТС выведена на ПЦО №5 УВО по г. Екатеринбург – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», договор №93-5/555 от 01.01.2023 года.
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствует 2) нет 3) (подана заявка на финансирование)
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствует 2) Нет 3) Не предусмотрена проектом
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,	есть, 8 камер, 2 IP видеокамеры цилиндрические «день-ночь» (внутренняя), LTV CNE-924041; 6 IP видеокамеры, «день/ночь» (уличные) LTV CNE-624 41, выведены на монитор Benq 21.5

1	2	3	4
		по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	(Кобозева). есть, 6 камер, 2 IP видеокamеры цилиндрические «день-ночь» (внутренняя), LTV CNE-924041; 4 IP видеокamеры, «день/ночь» (уличные) LTV CNE-624 41, выведены на монитор Benq 21.5 (Энтузиастов). Договор на обслуживание отсутствует.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется пост охраны
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1)Наличие ручных металлоискателей
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1)отсутствует, запланировано на 2023/2024 год
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1)отсутствует, запланировано на 2023/2024 год
64.	Оборудование контрольно-пропускных	1) наличие;	1)отсутствует, запланировано на 2023/2024 год

1	2	3	4
	пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует, запланировано на 2023/2024 год
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) ограждения есть в наличии; 2) состояние ограждения удовлетворительное
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) В наличии 2) Исправны
68.	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Не имеется
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Доступ имеется, наименование организации (провайдер) – Акционерное общество ЭР-«Телеком Холдинг» договор № INT – 27893267-23 от 09.01.2023 г.
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	Здание по ул. Энтузиастов, д.59 – 6 шт. Здание по ул. Кобозева, д.44 – 6 шт.
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	нет
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	нет
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	нет
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 9 от 09.01.2023 г.

1	2	3	4
76.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	Перевозки отсутствуют
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации	1) имеется паспорт (визуализирован в виде стенда). 2) 04.06.2013 г. 3) 14.08.2013 г. 4) 14.08.2013 г.

1	2	3	4
		муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутри школьная), наличие учебно- тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	имеется
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствует
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	имеется
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров 4) на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1)имеется, в норме 2)нет 3)имеется, в норме
83.	Раздел 10. Охрана труда		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 23-в от 18.06.2018 года Ответственный по ОТ зам.зав. по АХЧ Г.В.Севастьянова
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2020-2023 годы. Утвержден на собрании работников протокол № 2 от 10 сентября 2020 года Зарегистрирован гос. казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости» 01 октября 2020 г. запись за № 183-кд
86.	Наличие специалистов, обученных	1) обучение руководителя/заместителя	Комиссия по ОТ:

1	2	3	4
	по 40-часовой программе по охране труда	руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Новошевская С.П. - заведующий - удостоверение №126/21 от 19.02.2021 2) Севастьянова Г.В. - завхоз, отв. по ОТ - удостоверение №127/21 от 19.02.2021 3) Рожнева В.В. – зам. зав., уполномоченный по ОТ - удостоверение №128/21 от 19.02.2021г. <i>Комиссия по обучению и проверке знаний по ОТ:</i> - Новошевская С.П. - заведующий - удостоверение №126/21 от 19.02.2021 - Севастьянова Г.В. - завхоз, отв. по ОТ - удостоверение №127/21 от 19.02.2021 - Рожнева В.В. – зам. зав., уполномоченный по ОТ - удостоверение №128/21 от 19.02.2021 г.
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В наличии
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В наличии 30 инструкций для работников, перечень инструкций по ОТ утвержден приказом № 24/1 от 20.08.2019 года, согласован протоколом ППО № 4 от 20.08.2019
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	В наличии
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный, первичный - при устройстве на работу Повторный - 2 раза в год (сентябрь, декабрь) целевой, внеплановый- по приказу руководителя
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 42,5 2) 31 3) 0 4) 2025

1	2	3	4
92.	Раздел 11. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	нет
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы	нет